

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

Vypracované podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Územný plán obce DRAVCE Zmeny a doplnky 1/2023

Obstarávateľ : obec DRAVCE
Odb. obstarávateľ : Ing. Ján Kunák
Spracovatelia : Ing. arch. Ján Pastiran
Ing. arch. Martin Jaško
Ing. arch. Lukáš Mihalko

Spišská Nová Ves, 11/2023

OZNÁMENIA O STRATEGICKOM DOKUMENTE

I. Základné údaje o obstarávateľovi

1. **Názov** Obec DRAVCE
2. **Identifikačné číslo.** IČO: 00329045
DIČ: 0907304280
3. **Adresa sídla.** Dravce č. 27 053 14 Spišský Štvrtok.
4. **Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa.**
Bc. Peter Faltin, starosta
Dravce č. 27 053 14 Spišský Štvrtok
E-mail: starosta@obecdravce.sk

5. **Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie.**

Bc. Peter Faltin, starosta
Dravce č. 27 053 14 Spišský Štvrtok
E-mail: starosta@obecdravce.sk

Ing. arch. Ján Pastiran
Spracovateľ zmien a doplnkov ÚPN obce Dravce,
Letná 49, 052 01 Sp. Nová Ves,
tel. 053/4421037
e.mail: arland@arland.sk

ÍI. Základné údaje o strategickom dokumente

1. **Názov.** : Územný plán obce Dravce, Zmeny a doplnky č. 1/2023
2. **Charakter.** : Územný plán obce - zmena funkčného využitia územia s miestnym dosahom v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 12 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Uvedený dokument Územný plán obce Dravce, Zmeny a doplnky 1/2023 podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. **Hlavné ciele.:** Pôvodný územný plán bol spracovaný Ing.arch. Viktorom Malinovským a kol., v roku 2014
Navrhovaná Zmena č. 1/2023 rieši rozvojové plochy pre IBV v lokalite Pod hrúškou, v zastavanom území obce na disponibilných parcelách a v miestnej časti Bukovinka. Všetky tieto zmeny zásadným spôsobom nemenia princípy rozvoja obce a nemajú zásadný vplyv ani na stav životného prostredia.

Navrhované zmeny

Navrhované Zmeny a doplnky 1/2023 Územného plánu obce Dravce, reagujú na potreby zmien funkčného využitia územia stanovenými obecným zastupiteľstvom obce nasledovne:

Špecifikácia požadovaných zmien a doplnkov územného plánu č. 1/2023

- Zmena č. 1 - komplexné urbanistické riešenie novej lokality pre IBV Pod Hruškou (podľa zadania) vrátane reálneho návrhu riešenia technickej infraštruktúry a záberov PPF,
- Zmena č. 2 - dobudovanie vodovodu Dravce – Dlhé Stráže /verejnoprospešná stavba/
- Zmena č. 3 – samostatné riešenie lokalít jestvujúcej zástavby rodinných domov / bytových domov.
- Zmena č. 4 - zakreslenie existujúcich verejných stavieb.
- Zmena č. 5 Navrhnuť cyklotrasy k susedným Dlhé Stráže, v katastri obce.
- Zmena č. 6 Zrušiť ochranné pásmo hospodárskeho dvora PD a cintorína.

4. Obsah (osnova) :

Štruktúra strategického dokumentu a obsahová náplň spĺňa náležitosti § 22 zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Obsah návrhu Zmien a doplnkov 3/2019 ÚPN územného plánu sa skladá z textovej a grafickej časti.

Textová časť sa skladá zo smernej a záväznej časti.

Grafická časť sa skladá z výkresov vypracovaných v zmysle § 12 odst. č. 7. zákona č. 55/2001 Z. z.,

Textová časť :

- 1 – Úvod
- 2 - Návrh Zmien a doplnkov č. 1/2023 územného plánu obce Dravce.
- 3 - Záväzná časť Zmien a doplnkov územného plánu obce Dravce sa aktualizuje podľa aktuálnych záväzných častí ÚPN VÚC Prešovský samosprávny kraj z v roku 2019 .
- 4 - Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

Grafická časť :

širšie vzťahy	m 1 : 50 000
výkres komplexného priestorového usporiadania a funkčného využitia územia	m 1 : 2000
výkres verejného technického vybavenia	m 1 : 2000
výkres verejného dopravného vybavenia	m 1 : 2000
výkres perspektívneho použitia PP a LP	m 1 : 2000
výkres ochrany prírody a tvorby krajiny	m 1 : 10 000

Výkresy zmien sú doplnené formou priesvitných náložiek v mierke pôvodného územného plánu,

5. Uvažované variantné riešenia.:

- pre navrhované zmeny a doplnky funkčného využitia územia neboli spracované alternatívne riešenia z dôvodu jasne požadovaných parciel navrhovaných na dané zmeny a doplnky ÚPN.

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania.

Spracovanie ÚPN obce Dravce - Zmeny a doplnky 1/2023 jeho prerokovanie podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 7 až § 15 zák. č. 24/2006 Z. z. a schválenie podľa § 26 ods.3 zák. č.50/1976 Zb. vrátane Všeobecne záväzného nariadenia v termíne do 12/2025.

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom

Záväzným podkladom pre ÚPN obce Dravce, Zmeny a doplnky 1/2023 je súlad s ÚPN VÚC Prešovského samosprávneho kraja 2017.

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie.: Obecné zastupiteľstvo obce Dravce

9. Druh schvaľovacieho dokumentu : Uznesenie obecného zastupiteľstva

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia

1. Požiadavky na vstupy

Obec formou uznesenia obecného zastupiteľstva č. uznesením č. č. 4/2023 zo zasadnutia OcZ dňa 13.2.2023 definovala svoje požiadavky na spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu obce Dravce,

Zmeny a doplnky č. 1/2023 . ako

Zmena č. 1 - komplexné urbanistické riešenie novej lokality pre IBV Pod Hruškou (podľa zadania) vrátane reálneho návrhu riešenia technickej infraštruktúry a záberov PPF,

Zmena č. 2 - dobudovanie vodovodu Dravce – Dlhé Stráže /verejnoprospešná stavba/

Zmena č. 3 – samostatné riešenie lokalít jestvujúcej zástavby rodinných domov / bytových domov.

Zmena č. 4 - zakreslenie existujúcich verejných stavieb.

Zmena č. 5 Navrhnuť cyklotrasy k susedným Dlhé Stráže, v katastri obce.

Zmena č. 6 Zrušiť ochranné pásmo hospodárskeho dvora PD a cintorína.

Platný ÚPN obce Dravce z roku 2014 bol spracovaný Ing. arch. Viktorom Malinovským a kol., Košice

1.1 Pôda

Tri najlepšie bonitované pôdno-ekologické jednotky v kat. území Spišské Vlachy sú zaradené do 5., 6. a 7. skupiny BPEJ podľa prílohy č. 3 zák. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zák. č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podľa Prílohy č. 2 Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy, najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy v kat. území Dravce podľa kódu BPEJ sú: 0963342, 0914065, 0963242, 0963442, 0963445, 0963535, 0969442, 0969542, 0969545, 09700223, 0970243, 0970443, 0970543, 0975432, 0990262, 1063442, 1069242, 1069442, 1069542, 1070243, 1070433.

V záujmovom území neboli realizované žiadne hydromelioračné opatrenia (odvodnenie), na ktoré by sa vzťahoval zvýšený stupeň ochrany.

. Návrh neuvažuje so záberom zvlášť chránených pôd.

Návrh uvažuje s následným záberom poľnohospodárskej pôdy

Výmera v ha

	Zast. úz.	Mimo ZÚ	Spolu
Riešené územie spolu:	0-82-64	2-50-83	3-33-47
z toho predpokladaný záber p. p.:	0-82-64	2-50-83	3-33-47
nepoľnohospodárska pôda:	-		

Predpokladaný záber p. p. podľa BPEJ:

8. skupina:	0-43-22 2-09-95 2-53-17
9. skupina:	0-39-42 0-40-88 0-80-30

Predpokladaný záber poľnohospodárskej pôdy podľa funkčného využitia:

Rodinné domy:	0-82-64	1-89-19	2-71-83
Bytové domy:	-	0-28-25	0-28-25
Doprava:	-	0-07-12	0-07-12
Občianska vybavenosť šport:	-	0-26-27	0-26-27

1. 2.Voda

Dravce v súčasnosti majú vodovodnou sieťou pokrytú celú obec, z toho vyplýva, že téměř všetky nehnuteľnosti sú napojené na verejnú vodovodnú sieť. Účelom tohto vodovodu je zabezpečiť plynulé zásobovanie mesta pitnou vodou. Zásobovanie vodou je zo zásobného vodovodného radu Popradsko – spišskonovoveskej vodárenskej sústavy. Dané riešenie využíva existujúce vodohospodárske zariadenie VVS a.s. v Čiernej doline – úpravňu vody pre obec Spišský Štvrtok. Úpravňa sa prestavala na čerpaciu stanicu, odkiaľ je voda prečerpávaná výtlačným vodovodným radom do vodojemu 2x100m na kóte 720m.

Voda z vodojemu do spotrebiska je privedená zásobným vodovodným radom, na konci s prerušovacou komorou pre I. tlakové pásmo, II. tlakové pásmo je zásobované priamo z vodojemu a v časti Bukovinka je navrhovaná akumulčná nádrž objemu min. 5m³ s automatickou čerpacou stanicou, ktorá je dimenzovaná na max. hodinovú spotrebu vody 3,2 l/s. Povrchové vody sú rigolmi zvedené do potoka. Pre navrhovanú a existujúcu zástavbu v blízkosti toku je nutné zabezpečiť ochranu pred veľkými vodami na Q 100.

Zásobovanie pitnou vodou je realizované verejným rozvodom vody s akumuláciou.

Odkanalizovanie.

V návrhu ÚPN sa uvažuje s napojením všetkých domov a objektov technickej a občianskej vybavenosti na verejnú kanalizáciu. Kanalizačná sieť bude delená, gravitačná z PVC rúr DN 300. Trasovanie novonavrhovanej kanalizácie bude v krajniciach ulíc, resp. v ich polovici. Pri štátnej ceste III. tr. bude kanalizačné potrubie uložené mimo cestného telesa. Vo väčšej časti povedie v súbehu s vodovodným potrubím.

Doposiaľ neodkanalizované územie je riešené záchytnom odpadových vôd do žump. V rekreačnej oblasti Za horou nie je vybudovaná kanalizačná sieť a odpadové vody z rekreačných objektov sú likvidované zvodom do žump s následným vývozom do ČOV.

1.3.Suroviny

V katastrálnom území obce sa nenachádzajú ložiská nevyhradených nerastov, chránené ložiskové územia ani dobývacie a prieskumné územia.

1.4. Energetické zdroje

Obec Dravce je zásobovaná elektrickou energiou z primárneho 22 kV vzdušného vedenia č.419, napájaného z ES 110/22 kV Spišská Nová Ves II s možnosťou zásobovania z ES 110/22 kV Poprad I.

Napájanie samotného sídla je realizované 22 kV vzdušnými prípojkami prostredníctvom trafostaníc 22/0,4 kV v správe VSD a.s.:

- TS0857-0002 Dravce – obec, stĺpová, transformátor 250 kVA
- TS0857-0003 Dravce škola, stĺpová, transformátor 250 kVA
- TS0857-0005 Dravce bytovky, stĺpová, transformátor 250 kVA

Okrem distribučných staníc sú v obci aj účelové trafostanice, ktoré nie sú vo vlastníctve VSD a.s.:

- TS0857-0001 Dravce PD, stĺpová, transformátor 250 kVA
- TS0857-0004 Dravce Globtel, stĺpová, transformátor 50 kVA
- TS0857-0006 Dravce píla, stĺpová, transformátor 250 kVA

V miestnej časti Bukovinka je zásobovanie el. energiou realizované NN vzdušným vedením 1-AES 4x120, 4x50 AlFe6 príp. 4x25 AlFe6, ktoré sú napájané z trafostaníc:

- TS0858-0001 Bukovinka obec, stĺpová, transformátor: 100kVA,
- TS0858-0002 Bukovinka Pasienky, typ 4-stĺpová, transformátor: 100kVA,
- TS0858-0003 Bukovinka obchod, typ PTS, transformátor: 100kVA.

Stav siete je v súčasnosti vyhovujúci a pri súčasnom odbere pracuje spoľahlivo pri dodržaní predpísaných parametrov elektroenergetickej siete. Dodávka elektrickej energie pre jednotlivých odberateľov v sídle je vykonávaná verejným NN vzdušným rozvodom na betónových stožiaroch. Najväčším odberateľom je obyvateľstvo, využívajúce energiu pre svetlo a domáce spotrebiče

1.5. Plyn

Obec Dravce je zásobovaná zemným plynom cez existujúce plynárenské zariadenie – VTL plynovodnú prípojku od obce Spišský Štvrtok, regulačnú stanicu RS 700/2/1-440 a STL rozvodnú sieť

1.6 .Nároky na dopravu

Južnou časťou katastrálneho územia cca 1800m južne od obce vedie trasa diaľnice D1, . Obec Dravce je napojená na nadradenú komunikačnú sieť – cestu I/18 prostredníctvom cesty III/018164. Cesta I/18 bude na diaľnicu D1 napojená mimoúrovňovými križovatkami pri Levoči a pri Spišskom Štvrtku. Výhľadové šírkové usporiadanie cesty I. tr. mimo zastavané územie je v kategórii C 11,5/80 v zmysle STN 73 6101. Zastavaným územím cesta I.tr. neprechádza.

Miestna časť Bukovinka je napojená na obec Dravce prostredníctvom cesty III/018257.

- pozdĺž zberných komunikácií v obci navrhujeme vybudovať samostatné chodníky pre peších, pozdĺž cesty III/ 018164, kde je potrebné vybudovať min. jednostranný chodník pre peších s min. šírkou 1,5m,

- existujúce a navrhované lokality bývania navrhujeme prepojiť systémom peších ťahov bezkolízne s plochami aktivít, občianskej vybavenosti, plochami športu a oddychu, ponukovými plochami pre výrobu ako aj zastávkou SAD

- v nových lokalitách IBV navrhujeme pozdĺž obslužných komunikácií zrealizovať min. jednostranne pešie chodníky šírky 1,5m,

cyklistický chodník

Navrhujeme vybudovať obojsmerný cyklistický chodník šírky min. 2,5m zo smeru od Levoče

- údolím Bicíra do Bukovinky

- z Draviec do Bukovinky s pokračovaním po lesných cestách k existujúcej turistickej cyklotrase aj k susedným obciam.

2. Údaje o výstupoch.

Výstupom procesu obstarávania sú navrhované Zmeny a doplnky 1/2023 územného plánu obce Dravce. Návrh Zmien a doplnkov 1/2023 ÚPN je spracovaný v súlade s ustanoveniami §12 vyhlášky

MŽP č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacej dokumentácii a územnoplánovacích podkladoch a obsahuje smerne a záväzné regulatívy. Záväzné regulatívy sa v tomto prípade nemenia a platia pôvodné.

2.1.Ovzdušie

Nepresahuje rámec bežného znečistenia z malých zdrojov v obci.

V riešenom území sú evidované malé zdroje znečistenia ovzdušia, ktoré predstavujú väčšinou plynové kotolne a kotolne na tuhé palivo. Navrhované zmeny a doplnky územného plánu nemajú zásadný vplyv na stav ovzdušia v meste.

2.2.Voda -

Navrhované zmeny a doplnky zásadným spôsobom neovplyvnia stav a čistotu podzemných vôd v dôsledku budovania siete splaškovej kanalizácie v obci s ich vyústením do ČOV. Situácia v čistote vôd sa v rámci zastavaného územia postupne vylepšuje. V lokalite Bukovinka je nutné dôsledne dodržiavať platnú legislatívu.

2.3.Odpady

Obec má spracovaný program odpadového hospodárstva. Zber komunálneho odpadu je organizovaný zberom a vyvázkou na organizovanú skládku v Sp. Novej Vsi firmou B NOVA s.r.o zo Sp. Novej Vsi.

2.4.Hluk a vibrácie

Najväčším zdrojom hluku je cesta 1/18. Druhým zdrojom je cesta III. triedy č.018164 Dravce – Dlhé Stráže. V pôvodnom návrhu územného plánu mesta sú navrhované odstupy od týchto komunikácií. Pri navrhovaných ZaD sa daný problém nijako nemení .

2.5.Žiarenie a iné fyzikálne polia

- nepredpokladáme vplyvy na tepelné, magnetické a iné polia.

2.6.Doplňujúce údaje

- neuvažuje s realizáciou takých terénnych úprav, ktoré by mali za následok negatívny zásah do krajiny, resp. umožnili zosuvy pôd.

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.

Návrh riešenia dokumentu Zmeny a doplnky 1/2023 ÚPN obce Dravce predstavuje územnoplánovací dokument, ktorý nemá závažne negatívny vplyv na životné prostredie. Za nepriame vplyvy strategického dokumentu môžeme považovať zmenu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, vznik nových zastavaných plôch, záber poľnohospodárskej pôdy, Je tu predpoklad mierneho nárastu dopravy v navrhovaných rozvojových lokalitách hlavne počas realizácie stavebných prác.. Avšak tieto vplyvy sú spojené s rozvojom územia a samotný strategický dokument stanovuje limity a regulatívy na elimináciu týchto javov.

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.

Zámery navrhované v Zmenách a doplnkoch územného plánu nemajú negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva pri dodržaní stanovených regulatívov a limitov využitia územia.

5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie.

V katastrálnom území obce sa nachádza 1 chránené územie v zmysle zákona NR SR č. 543/2002

Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov :

Územie európskeho významu Dravčianska stráň (SKÚEV0111) – 4,71 ha

- ochrana biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápniťom podloží (6210),

- ochrana druhov národného významu: Klasovec sivastý (*Asyneuma canescens*) a hmyzovník muchovitý (*Ophrys insectifera*).

Nachádzajú tu tiež lesné a trávinné – bylinné biotopy európskeho aj národného významu popísané v pôvodnom ÚPN.

Z návrhu riešenia Zmien a doplnkov ÚPN-O nevyplývajú priame závažné vplyvy na prvky ochrany prírody a krajiny.

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu.

Navrhované zmeny územného plánu nevytvárajú výrazné riziká pre kvalitu životného prostredia v meste a nemajú dopad na širšie územie.

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.

Dotknuté územie a ich zmenené funkčné využitie územia nemá vplyv na územia susedných štátov.

IV. Dotknuté subjekty

1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení.

V znení Zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 24

- a) fyzická osoba podľa §24a,
- b) právnická osoba podľa §24b alebo §27,
- c) občianska iniciatíva podľa §25,
- d) občianske združenie podporujúce ochranu životného prostredia podľa §26

Obyvatelia mesta Spišské Vlachy

2. Zoznam dotknutých subjektov.

Dotknutými subjektmi pri spracovaní, prerokovaní a schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie obce sú orgány vyplývajúce z § 140a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zoznam dotknutých subjektov:

1. Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky - orgán územného plánovania, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
2. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie – št. spr. ochrany prírody a krajiny, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
3. Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov - št. spr. ochrany PP, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
4. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Nám. Majstra Pavla 59 054 01 Levoča
5. Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
- št. správa na úseku vod. hospodárstva
- št. správa ochrany ovzdušia

6. Okresný úrad Poprad úrad Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Poprad Nábřežie Jána Pavla II. 16,058 84 Poprad
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad,
8. Okresné riaditeľstvo Záchraného a hasičského zboru Levoča, Novoveská cesta 34 054 01 Levoča
9. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
10. Ministerstvo životného prostredia, št. geologická správa, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
11. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Odbor výstavby a rutínnej štandardnej údržby, Detašované pracovisko VÝCHOD, Komenského 39/A, 040 01 Košice
12. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Nám. mieru č. 2, 080 01 Prešov
13. Obec Spišský Štvrtok Tatranská 260/4 053 14 Spišský Štvrtok
14. Obec Abrahámovce, Abrahámovce č. 56, 059 72 Abrahámovce
15. Obec Vlkovce, Vlkovce 90, 059 71 Ľubica
16. Obec Dlhé Stráže, Dlhé Stráže 13, 054 01 Levoča,
17. Obec Iľiašovce, Iľiašovce 231. 053 11 Smižany

3. Dotknuté susedné štáty.

Nie sú

V. Doplnujúce údaje

1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu).

Územný plán obce Dravce Zmeny a doplnky č. 1/2023

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu.

- pôvodný ÚPN – obce Dravce

Územný plán obce Dravce Zmeny a doplnky č. 1/2023

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia

Spišská Nová Ves, 11/ 2023

VII. Potvrdenie správnosti údajov

1. Meno spracovateľa oznámenia.

Ing. arch. Ján Pastiran, Ing. arch. Lukáš Mihalko

E mail arland@arland.sk, tel. 053 /44210372.

Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka.



Bc. Peter Faltin starosta

Pečiatka, podpis

